


Ecostat E**Термостат для душа, ВМ**Поверхность: **Хромированный** Артикульный номер: **15773000****Описание****Характеристики**

- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- 1 функция
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- картридж термостата
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 28,6 л/мин
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар
- предохранительная остановка при 40 °C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной водопроточностью
- обратный клапан
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- материал рукоятки: металл
- расстояние до центра: 150 ± 12 мм
- тип соединения: S-образные эксцентрики, G ½
- грязеулавливающий фильтр в комплекте

Технология**Продукт****Чертеж**

Ecostat E


Термостат для душа, ВМ

Поверхность: **Хромированный**

Артикульный номер: **15773000**



График расхода воды



Ecostat E

Термостат для душа, ВМ


Поверхность: Хромированный

Артикульный номер: 15773000



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >08/19



Ecostat E**Термостат для душа, ВМ**Поверхность: **Хромированный**Артикульный номер: **15773000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >08/19

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	93520000	-	1
2	pushbutton	92848000	-	1
3	handle fixing set	93228000	-	1
4	safety set	93519000	-	1
5	nut	98913000	-	1
6	shut off unit	95800000	-	1
7	thermostat cartridge	98282000	-	1
8	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
9	connecting thread	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	set of unions	94285000	-	1
12	set of nuts	96157000	-	1
13	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	93136000	-	1
14	non return valve	96737000	-	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
16	filter packing	96922000	-	1
17	escutcheon	93518000	-	1
18	set of S-unions (±12 mm)	94140000	-	1
19	noise reduction	96429000	-	1