

## ShowerTablet Select

Термостат для душа 400, внешнего монтажа

Поверхность: Матовый черный Артикулный номер: 24360670




### Описание

#### Характеристики

- 1 функция
- контроль температуры и объема
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- держатель для ручного душа, встроенный в полку
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 16,3 л/мин
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар
- предохранительная остановка при 40 °C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной водопродностью
- обратный клапан
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- полка из пластика
- поверхность полки: графит
- материал рукояток: пластик
- расстояние до центра: 150 ± 12 мм
- тип соединения: S-образные эксцентрики, G ½
- грязеулавливающий фильтр в комплекте
- термостат поставляется с кнопкой «Ручной душ»

### Технология



### Награды за дизайн




reddot winner 2021



### Продукт



### Чертеж




**ShowerTablet Select**

**Термостат для душа 400, внешнего монтажа**

Поверхность: **Матовый черный** Артикульный номер: **24360670**



**График расхода воды**



**ShowerTablet Select**


Термостат для душа 400, внешнего монтажа

Поверхность: Матовый черный Артикулный номер: 24360670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >10/21



**ShowerTablet Select****Термостат для душа 400, внешнего монтажа**Поверхность: **Матовый черный** Артикульный номер: **24360670****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;10/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94403670	-	1
2	safety set	94404000	-	1
3	handle	94405670	-	1
4	handle fixing set	92136000	-	1
5	nut	98368000	-	1
6	thermostat cartridge	98282000	-	1
7	set of symbols	98367670	-	1
8	spring with sleeve	92340000	-	1
9	O-ring 20x1	98140000	-	1
10	nut	98913000	-	1
11	shut off unit	95758000	-	1
12	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
13	O-ring 17x2	98199000	-	1
14	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
15	set of S-unions	95772000	-	1
16	noise reduction	96429000	-	1
17	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1