





**Zencha Waschtischunterbau wandhängend # ZE4812 L/R /  
ZE4812 L/R / ZE4812 L/R / ZE4812 L/R / ZE4812 L/R / ZE4812 L/R  
/ ZE4812 L/R / ZE4812 L/R ...**

|< 1300 mm >|

1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R
1300 x 550 mm	ZE4812 L/R

**Infobox**

nur mit Raumparsiphon montierbar (empfehlenswert ist # 005076), Einrichtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werkseitig fest verbaut., Notwendige Angaben zur Bestellung:, - Einrichtungssystem ja / nein, - Nussbaum 77 oder Eiche Natur H5, - L/R = Becken links oder rechts möglich

**Passende Produkte**

Raumparsiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm	005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237442
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237355
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237455

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*