

Сантехнические инженерные системы

TECEone УНИТАЗ-БИДЕ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2019

Оглавление TECEone

	Страница
Унитаз	8
Аксессуары	S

TECEone – Унитаз

Унитаз TECEone с гигиеническим душем

Подвесной безободковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10-38 °C)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует DIN EN 1717
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сидения унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш х в х г): 358 х 350 х 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сидения унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов

Дополнительно приобретается:

Сидение унитаза с крышкой ТЕСЕопе (арт. 9700600)

Примечание.


Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).


Для установки с TECElux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).






NEW







TECEone — сидение для унитаза с крышкой

NEW

Сидение с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- материал дюропласт
- Сидение и крышка съемные
- Сидение с анатомической формой
- Соответствует DIN 19516

арт.		K 1	K 2	€/шт.
9700600	NEW	1 шт.	4 шт.	110,00



Монтажный комплект TECEone для установки с застенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni




Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна

арт.		K 1	€/шт.
9880047	NEW	1 шт.	22,05





Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

NEW


Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.		K 1	€/шт.
9880046	NEW	1 шт.	29,70





TECEone – Аксессуары

Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см

NEW

Звукоизолированный набор корпуса для предварительного монтажа модуля унитаза TECEconstruct со сливным бачком Octa, 8 см, для подключения TECEone к системе водоснабжения.

Комплект поставки кожуха:

- Крепежные панели подсоединения горячей и холодной воды
- Звукоизоляция для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта M 12 x 20, включая распорные втулки

арт.		K 1	K 2	К3	€/шт.
9880056	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	34,63



