



Данное руководство является частью продукции компании Duravit. Его необходимо внимательно прочитать и всегда иметь в наличии.

### Целевая группа и квалификация

Установка изделия должна выполняться только профессиональными сантехниками.

### Пояснения к сигнальным словам и символам

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Описывает материальный ущерб.



Данная глава ссылается на инструкцию по монтажу



Требуется осмотр (например, на наличие царапин)



Требуется проверить герметичность



Обязательно носить перчатки



Индикация длительности времени (например, 10 минут)

### Технические характеристики

Рабочее давление макс. 0,5 МПа

Рекомендуется 0,3 МПа

Контрольное давление 0,5 МПа

1 МПа = 10 бар = 145 Psi

Температура горячей воды макс. 60 °C

### Указания по технике безопасности

#### Повреждения от порезов и защемления

- > Необходимо носить перчатки при монтаже.

#### Повреждения изделия и/или имущества

- > Следует безоговорочно соблюдать указания по монтажу местных коммунальных организаций, а также нормы и правила, применяемые в конкретной стране.
- > Выравнивать разность давлений в трубопроводах горячей и холодной воды.
- > При монтаже с проточными водонагревателями соблюдать инструкции производителей.

### Указания по монтажу

- 1 Промыть и покрыть силиконом (Рисунок 01)**


#### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Неисправность смесителя из-за загрязненного трубопровода


- > Перед монтажом смесителя следует промыть и очистить трубопровод в соответствии с действующими нормами.

#### Ущерб, причиненный водой


- > Покрыть трубопровод силиконом, не содержащим уксусную кислоту.




# A11010 0010 10




# A11010 0020 10




# A11020 0010 10




# A11020 0020 10









# A11040 0010 10



# A11040 0020 10




# A12410 0010 10







7




8




9 # A11040 0010 10, # A11040 0020 10




10



11




12







**13**




**14**




**15**




**16**



**17**




**18**







19







20




21









**1**








**2**



**3**





**DURAVIT AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@duravit.com  
www.duravit.com

