





**Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R ...**

|< 1600 mm >|

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |

**Infobox**

Raumsparsiphon # 005076 ist empfehlenswert, Inneneinteilung optional möglich, lose einlegbar # UV 9846, Notwendige Angaben zur Bestellung: -, L/R/B = Becken links, rechts oder beidseitig möglich

**Passende Produkte**

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm                           | 500 x 500 mm | 032050 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm                                      | 580 x 415 mm | 031758 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm   | 580 x 415 mm | 031758 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm  | 495 x 350 mm | 033550 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm                                     | Ø 330 mm     | 040833 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm | Ø 530 mm     | 040853 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm                              | Ø 460 mm     | 044546 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm | Ø 530 mm     | 044753 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm                       | 500 x 470 mm | 045250 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm              | Ø 420 mm     | 032542 |

**Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24899 B/L/R /  
K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R /  
K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R ...**

|< 1600 mm >|

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm   | 550 x 420 mm | 033452 |
| Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm   | 420 x 420 mm | 033342 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 700 x 420 mm                      | 700 x 420 mm | 037070 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm                      | 470 x 470 mm | 038747 |
| Aufsatzbecken + geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, mit tiefem Becken, 700 x 465 mm | 700 x 465 mm | 036970 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm   | 600 x 380 mm | 034960 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm   | 430 x 430 mm | 034943 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 400 mm  | 600 x 400 mm | 231460 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 600 x 460 mm                          | 600 x 460 mm | 231560 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm   | 435 x 395 mm | 232144 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 430 mm   | 600 x 430 mm | 037260 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 615 x 495 mm   | 615 x 495 mm | 037462 |
| Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, ø 480 mm  | ø 480 mm     | 232848 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm   | 500 x 405 mm | 233950 |
| Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm  | 460 x 460 mm | 234046 |
| Raumsparsiphon , 1 1/4" mm   | 1 1/4" mm    | 005076 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm                 | 600 x 400 mm | 037960 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm                  | 600 x 400 mm | 038060 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm                        | 420 x 270 mm | 038142 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm   | 600 x 470 mm | 235060 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm   | 500 x 470 mm | 235050 |

**Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R ...**

|< 1600 mm >|

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm  | 450 x 350 mm | 072445 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm   | 600 x 380 mm | 235160 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm  | 600 x 470 mm | 235260 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm  | 500 x 470 mm | 235250 |
| Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm                        | 600 x 470 mm | 235360 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm | 600 x 470 mm | 235460 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm                   | 600 x 345 mm | 235560 |
| Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm                   | 450 x 350 mm | 073245 |
| Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm   | 700 x 470 mm | 235070 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm   | 500 x 380 mm | 235150 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm   | 550 x 455 mm | 038355 |
| Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm                | 600 x 400 mm | 235660 |
| Inneneinteilung Nachrüstbare Inneneinteilung inkl. Deckel, Diamantschwarz, für Konsolen Waschtischunterbauten und Konsolen Unterschränke, 115 x 370 mm                       | 115 x 370 mm | UV9846 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm   | Ø 430 mm     | 232843 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm   | 430 x 430 mm | 234043 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm   | 550 x 400 mm | 234755 |
| Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm   | 400 x 360 mm | 232840 |
| Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm                        | 500 x 470 mm | 235350 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 450 mm                             | 600 x 450 mm | 038560 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm                   | 600 x 415 mm | 235860 |

**Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R ...**

|< 1600 mm >|

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm                        | 400 x 400 mm | 235940 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 400 mm                        | 600 x 400 mm | 235960 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 236050 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 460 mm | 600 x 460 mm | 236060 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm                        | 500 x 350 mm | 037950 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm                         | 500 x 350 mm | 038050 |
| Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm   | 400 x 400 mm | 237140 |
| Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm   | 600 x 400 mm | 237260 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 600 x 435 mm  | 600 x 435 mm | 035860 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 600 x 435 mm  | 600 x 435 mm | 035760 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm                            | Ø 430 mm     | 236243 |
| Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 400 mm                     | 500 x 400 mm | 235650 |
| Waschtisch, Möbelwaschtisch Compact geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm   | 600 x 400 mm | 236860 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm                        | 420 x 420 mm | 237342 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm                         | 420 x 420 mm | 237442 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm                        | 550 x 390 mm | 237355 |
| Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm                         | 550 x 390 mm | 237455 |
| Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, geschliffen, 545 x 435 mm   | 545 x 435 mm | 035555 |
| Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 560 x 435 mm   | 560 x 435 mm | 237856 |

**Ketho.2 Waschtischunterbau wandhängend # K24899 B/L/R /  
K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R /  
K24899 B/L/R / K24899 B/L/R / K24899 B/L/R ...**

---

|< 1600 mm >|

---

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*