

Finoris

Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа

\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0443:

Хромированный Артикульный номер: **76620000**



Описание

Характеристики

- 1 функция
- расстояние до центра: 150 мм ± 12 мм
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 12,1 л/мин
- объем расхода воды ручного душа при 3 барах: 12,1 л/мин
- Керамический картридж
- обратный клапан
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- шланговое подсоединение: DN15
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар
- тип соединения: S-соединения

Награды за дизайн




reddot winner 2021

Продукт



Чертеж



Finoris


Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа

\\u041F\\u043E\\u0432\\u0435\\u0440\\u0445\\u043D\\u043E\\u0441\\u0442\\u0443:

Хромированный Артикульный номер: **76620000**



График расхода воды



Finoris

Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа


\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u044B\u0439 \u0410\u0440\u0442\u0438\u043A\u0443\u043B\u044C\u043D\u044B\u0439 \u041D\u043E\u043C\u0435\u0440: 76620000

Хромированный Артикул: 76620000



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/21



Finoris

Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u043D\u0438\u044F\u0439 \u043A\u0430\u043A \u0437\u0430\u0434\u0430\u0442\u043E\u043A \u0432 \u043C\u0435\u0434\u0438\u0430\u043D\u0438\u0438 \u0432 \u043E\u0431\u043B\u0430\u0441\u0442\u043A\u0430\u0445:

Хромированный Артикульный номер: **76620000**



Перечень запасных частей

Год выпуска: >06/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94371000	-	1
2	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
3	flange	94370000	-	1
4	nut	93995000	-	1
5	O-ring 35x1,5	92114000	-	1
6	cartridge, assy	93895000	-	1
7	connecting thread	95392000	-	1
8	O-ring 14x2	98129000	-	1
9	set of non return valves DW 15	94074000	-	1
10	screw	94366000	-	1
11	escutcheon Ø 70 mm	94365000	-	1
12	set of S-unions	95772000	-	1
13	O-ring 29x3	98371000	-	1