

Описание

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- ComfortZone 110
- выступ 135 мм
- тип струи: обычная струя
- максимальный расход воды при 3 бар: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- вид соединения: соединительные шланги G 3/8
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4

Технология



Награды за дизайн



red*dot* award 2017
winner

DESIGN
AWARD
2017DESIGN
AWARD
2020

Продукт



Чертеж





График расхода воды



Metropol


Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : шлиф. черный хром Артикульный номер: 32507340



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >11/19



Metropol

Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

Поверхности : шлиф. черный хром Артикульный номер: 32507340



Перечень запасных частей

Год выпуска: >11/19

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	92995340	-	1
2	screw cover	95704000	-	1
3	flange	92625340	-	1
4	nut	92689000	-	1
5	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
6	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
7	cartridge, assy	97685000	-	1
8	seal	98865000	-	1
9	adapter for cartridge	92628000	-	1
10	adapter for cartridge	98866000	-	1
11	O-ring 23x2	98398000	-	1
12	aerator M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
13	service tool	95661000	-	1
14	O-ring 32x1,5	92936000	-	1
15	escutcheon	93048340	-	1
16	fixing set (Ø 32)	13961000	-	1
17	flat seal	98749000	-	1
18	lever collar	97548000	-	1
19	connection hose 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
20	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	push-open waste set	50100340	-	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	-	1